

SDM
L U C E





































































A R C H I T E C T U R A L L I G H T I N G



A		
ACROBAT 1	стр.	64
ACROBAT 2	стр.	65
ACROBAT 3	стр.	65
AERO A1	стр.	79
AERO A2	стр.	79
AERO CUBE	стр.	80
AERO OVALE	стр.	78
AERO TUBE	стр.	80
ASTAR	стр.	75
B		
BANCO M	стр.	54
BATTERY 2	стр.	66
BATTERY 4	стр.	66
BATTERY 6	стр.	66
BOX M	стр.	54
BUG 45	стр.	33
BUG 59	стр.	33
BUG 75	стр.	32
BULLET 8	стр.	82
BULLET 15	стр.	82
BUTIQUE 1	стр.	14
BUTIQUE 2	стр.	14
BUTTON	стр.	123
C		
CLIK	стр.	26
CALIPSO	стр.	74
CAMERA	стр.	47
CANDELLA L	стр.	56
CANDELLA S	стр.	57
CANDELA S2	стр.	57
CINEMA L	стр.	107
CINEMA SP	стр.	107
CLONE	стр.	46
COLUMN	стр.	118
COMBI	стр.	110
COOL 162	стр.	122
COOL 165SQ	стр.	122
CONDOLA L	стр.	52
CONDOLA S	стр.	52
CORNER S	стр.	31
COSMETIC 3	стр.	21
COSMETIC 15	стр.	21
COSMO	стр.	118
COSMO DESK	стр.	118
CRIS	стр.	87
CUBETO	стр.	47
CUBETO LED	стр.	47
CUBETO SA LED	стр.	47
CUNUS	стр.	83
CUSTOM 200	стр.	25
CUSTOM 222	стр.	25
CUSTOM 240	стр.	25
CUSTOM ROUND 162	стр.	24
CUSTOM ROUND 213	стр.	24
CUSTOM ROUND 230	стр.	24
D		
DARCK	стр.	33
DEEP	стр.	27
DESK M	стр.	49
DESK L	стр.	49
DESK J	стр.	49
DISC	стр.	36
E		
ECO 600	стр.	112
ECO 1200	стр.	112
EGYPT	стр.	71
ELFO 1	стр.	46
ELFO 2	стр.	46
ET300W	стр.	127
ET400W	стр.	127
ET.ISO	стр.	127
EYE	стр.	31
F		
FARO	стр.	63
FENIX	стр.	52
FINESTRA ROUND	стр.	59
FINESTRA SQUARE	стр.	59
FIX	стр.	68
FLASH	стр.	20
FRAME 1	стр.	73
FRAME 2	стр.	73
FRAME 3	стр.	73
FORSAGE	стр.	29
FORUM	стр.	27
G		
GAS	стр.	123
GIRO 1	стр.	15
GIRO 2	стр.	15
GIRO 3	стр.	16
GIRO 4	стр.	16
GIRO 4Q	стр.	16
GLASS	стр.	62
GLASS TUBE	стр.	68
GRAFFIT 1	стр.	15
GRAFFIT 2	стр.	15
GRILL 600	стр.	113
GRILL 1200	стр.	113
GUN	стр.	69
GUN L	стр.	69
GUN 2	стр.	69
H		
HAT	стр.	28
HOSKEY	стр.	28
I		
ICE	стр.	58
INDIO	стр.	78
INSIDE	стр.	27
J		
JET	стр.	82
JOY M	стр.	50
K		
KENT	стр.	63
KONE	стр.	55
KONSOLE	стр.	104
L		
LADDER 2	стр.	65
LADDER 4	стр.	65
LED CABEL	стр.	129
LED DRIVER	стр.	126
LIFT	стр.	32
LIGHT WAY	стр.	116
LOBBY	стр.	80
LUNA	стр.	36
LUNA SQ	стр.	36
M		
MARKET 1	стр.	12
MARKET 2	стр.	13
MARKET 3	стр.	13
MARKET 4	стр.	13
MARKET 4SQ	стр.	13
MARKET ARI 111	стр.	12
MARKET G12	стр.	12
MARKET PAR	стр.	12
MEZZO	стр.	57
MICRO 60	стр.	129
MILANO	стр.	58
MINI 60	стр.	128
MINI 105	стр.	128
MIX G	стр.	62
MIX M	стр.	63
MUSA	стр.	119
N		
NAVY 138	стр.	35
NAVY 138L	стр.	35
NAVY 185	стр.	35
NAVY 234	стр.	35


NAVY ROUND 112	стр. 34	SOFT L	стр. 17	TECHNO J02	стр. 101
NEMO	стр. 70	SOFT S	стр. 17	TECHNO J03	стр. 101
NEPTUNE	стр. 119	SOFT ROUND D	стр. 31	TECHNO L-01R	стр. 101
O		SPHERA	стр. 87	TECHNO L02	стр. 101
OFFICE 13	стр. 38	SPOT BOX 1	стр. 70	TECHNO T1,5	стр. 101
OFFICE A 2X26	стр. 38	SPOT BOX 4	стр. 70	TECHNO TMIN 15D	стр. 100
OFFICE 10	стр. 39	STADIO 1	стр. 105	TERRA	стр. 59
OFFICE 2X13	стр. 39	STADIO 2	стр. 105	TORCH	стр. 46
OMEGA	стр. 62	STRATO AC	стр. 85	TREND 2	стр. 72
OPAL	стр. 71	STRATO GL	стр. 85	TREND 4	стр. 72
OPTIKO 1	стр. 48	STRATO AL	стр. 86	TREND 6	стр. 72
OPTIKO 2	стр. 48	STRATO AL	стр. 86	TRIAL	стр. 29
P		SOLO	стр. 37	TUBE	стр. 111
PC LONG	стр. 110	STRIKE	стр. 81	TUBE	стр. 111
PC SHORT	стр. 110	SH-70	стр. 127	TURBO	стр. 30
PRISMA L	стр. 51	SHOP 1	стр. 91	TWINS	стр. 57
PRISMA S	стр. 51	SHOP 2	стр. 91	U	
PROFI 1	стр. 26	SHOP 3	стр. 92	UNO L	стр. 56
PROFI 2	стр. 26	SHOP 4	стр. 92	UNO S	стр. 56
PROFI 3	стр. 26	SHOP 6	стр. 92	UP & DOWN	стр. 51
PROFY ROUND 185	стр. 40	SHOP 12,2	стр. 93	V	
PROFY ROUND 185M	стр. 40	SHOP 12,45	стр. 93	VECTOR 1	стр. 67
PROFY ROUND 225	стр. 41	SHOP 20	стр. 93	VECTOR 2	стр. 67
PROFY ROUND 225M	стр. 41	SHOP 21	стр. 93	VECTOR 4	стр. 67
PROFY ROUND 225S	стр. 42	SHOP 22	стр. 92	VELA L	стр. 55
PROFY SQUARE	стр. 43	SHOP 23	стр. 90	VELA M	стр. 55
PROFY SQUARE OP	стр. 43	SHOP 92	стр. 90	VENICE	стр. 59
R		SHOP AI	стр. 95	VENUS	стр. 116
REFLEX 70	стр. 34	SHOP I01	стр. 98	VISION	стр. 104
REFLEX 230	стр. 34	SHOP J01	стр. 95	VISTA	стр. 29
RING 2X18	стр. 20	SHOP J02	стр. 96	W	
RING 42	стр. 37	SHOP J03	стр. 96	WATCH 1-50	стр. 106
RING 148	стр. 20	SHOP J04	стр. 95	WATCH 2-100	стр. 106
ROCKET	стр. 84	SHOP J05	стр. 95	WATCH 3-60	стр. 106
ROTO	стр. 53	SHOP J06	стр. 97	WINDOW ASYMM	стр. 22
ROTO 2	стр. 53	SHOP J09	стр. 97	WINDOW LED	стр. 23
RUMBA	стр. 74	SHOP L01	стр. 97	WINDOW CELL	стр. 23
S		SHOP L02	стр. 97	WINDOW WALL	стр. 22
SATURN	стр. 56	SHOP T1,5	стр. 98	Z	
SCREW	стр. 36	SHOP TRANS	стр. 98	ZAR	стр. 37
SHELF 2	стр. 64	SHUTTLE	стр. 51	ZEBRA M1	стр. 18
SHELF 3	стр. 64	T		ZEBRA M2	стр. 18
SHELF 4SQ	стр. 64	TAURUS	стр. 37	ZEBRA A1	стр. 18
SIGARA 1	стр. 81	TECHNO 4	стр. 100	ZEBRA A3	стр. 18
SIGARA 2	стр. 81	TECHNO 42	стр. 101	ZEBRA C1	стр. 19
SIGNAL	стр. 62	TECHNO 15D	стр. 100	ZEBRA C2	стр. 19
SIRIUS	стр. 116	TECHNO ARI 11	стр. 100	ZEBRA C3	стр. 19
SIMPLE	стр. 63	TECHNO ECAP	стр. 101	ZEBRA FLUO	стр. 19
SOFT D	стр. 30	TECHNO J01	стр. 101		

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ					
	G53 - 12V		GX8.5		E27 - 230V
	R7S-117 - 230V		Fc2		2G10 - 230V
	R7S-78 - 230V		E27 - 230V		W4.3 - 230V
	BI5D - 230V		GU6.5 - 12V		G5 - 230V
	G4 - 12V		G22 - 12V		G13 - 230V
	GY6.35 - 12V		G8.5 - 230V		E27 - 230V
	E27 - 230V	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ			
	E27 - 230V		E27 - 230V		G24D-1,2,3 - 230V
	E27 - 230V		E27 - 230V		G24Q-1,2,3 - 230V
	E27 - 230V		E14 - 230V		2G11 - 230V
	E14 - 230V		E14 - 230V		G23 - 230V
	GZ4, GZ10, GU-10 - 230V		E27 - 230V		2G7 - 230V
	GU5.3, GX5.3 - 12V		E27 - 230V		GX24Q-1,2,3,4 - 230V
	GU4 - 12V		E27 - 230V		GX24D-2,3 - 230V
	G9 - 230V		E27 - 230V		E27 - 230V
	E27 - 230V		E27 - 230V		2GX13
	E27 - 230V		E14 - 230V		G10Q
	BA15D - 12V		E27 - 230V		T6
МЕТАЛЛО - ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ			E14 - 230V	СВЕТОДИОДЫ	
	G12 - 230V		E27 - 230V		12V
	RX7S-24 - 230V	ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ			
	E40 - 230V		E14 - 230V		350mA

	Все металлические части светильников допустимы и подсоединены с заземляющей системой
	Светильники работают при очень низком напряжении
	Светильники могут быть установлены в контакте с воспламеняемыми поверхностями
	Маркировка CE указывает на соответствие изделий с требованиями европейских норм и правил
	Все металлические части светильников допустимы и не подвергаются напряжению в случае аварии. Светильник не оснащен заземляющей системой
	Размеры отверстия для врезных светильников
	Вес изделия с упаковкой
IP20	Защищен от твердых тел диам. > 12мм
IP23	Защищен от твердых тел диам. > 12мм и от дождя
IP40	Защищен от твердых тел диам. > 1мм
IP44	Защищен от твердых тел диам. > 1мм и разбрызгивания
IP54	Защищен от пыли и разбрызгивания
IP65	Полностью защищен от пыли и водяных струй
IP67	Полностью защищен от пыли и олова при погружении

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ ПРОДУКЦИИ SDM LUCE	
.00	стекло
.01	белый
.02	серебро
.03	черный
.04	никель
.05	сатин
.06	хром
.07	бежевый
.08	серый
.09	золото
.10	алюминий матовый
.11	алюминий полированный
.13	анодированный черный
.16	хром матовый
.22	сталь

GIRO 1



Значек - Всегда в наличии на складе в Москве.



СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ 09




СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ 45



СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ 61



СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ 77



ШИННЫЕ СИСТЕМЫ 89



СПОТЫ 103



СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 109



СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ 115



СВЕТИЛЬНИКИ ГРУНТОВЫЕ 121



АКСЕССУАРЫ 125

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



стр. 12




стр. 13



стр. 14



стр. 15



стр. 16



стр. 17



стр. 18



стр. 19




стр. 20



стр. 21



стр. 22




стр. 23



стр. 24




стр. 25



стр. 26



стр. 27



стр. 28



стр. 29



стр. 30



стр. 31



стр. 32



стр. 33



стр. 34



REFLEX 70

NAVY ROUND 112

REFLEX 230

стр. 35



NAVY 138

NAVY 234

NAVY 138L

NAVY 185

стр. 36



DISC

LUNA

SCREW

LUNA SQ

стр. 37



ZAR

SOLO

TAURUS

RING 42

стр. 38



OFFICE 13

OFFICE A 2X26

стр. 39



OFFICE 10

OFFICE 2X13

стр. 40



PROFY ROUND 185

PROFY ROUND 185M

стр. 41



PROFY ROUND 225

PROFY ROUND 225M

стр. 42



PROFY ROUND 225S

стр. 43



PROFY SQUARE

PROFY SQUARE OP

MARKET G12



Market G12 540.01 - белый матовый
Market G12 540.02 - серебро



Карданный модуль под
металло-галогенную лампу
с цоколем G12
Для корпусов Market
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X150W



MARKET PAR



Market PAR 540.01 - белый матовый
Market PAR 540.02 - серебро



Карданный модуль под
галогенную лампу
с цоколем E27
Для корпусов Market
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X100W



MARKET AR111



Market AR111 540.01 - белый матовый
Market AR111 540.02 - серебро



Карданный модуль под
лампу с цоколем G53
Для корпусов Market
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 1X100W




MARKET 1



Market 1 540.01 - белый матовый
Market 1 540.02 - серебро

Корпус светильника
Комплектуется карданными
модулями: Market AR111
Market G12
Market PAR




стр. 12









Market 2 540.01 - белый матовый
Market 2 540.02 - серебро




Корпус светильника
Комплектуется карданными модулями: Market AR111
Market G12
Market PAR
стр. 12





  IP20  



Market 3 540.01 - белый матовый
Market 3 540.02 - серебро




Корпус светильника
Комплектуется карданными модулями: Market AR111
Market G12
Market PAR
стр. 12





  IP20  



Market 4 540.01 - белый матовый
Market 4 540.02 - серебро




Корпус светильника
Комплектуется карданными модулями: Market AR111
Market G12
Market PAR
стр. 12





  IP20  



Market 4SQ 540.01 - белый матовый
Market 4SQ 540.02 - серебро



Корпус светильника
Комплектуется карданными модулями: Market AR111
Market G12
Market PAR
стр. 12

  IP20  


BUTIQUE 1



Butique 1 540.03 - черный



Светодиод 350mA
Максимальная мощность 15X1W
Трансформатор в комплект не входит
Трансформатор см. на стр. 126
Провод LED Cabel см. на стр. 129




BUTIQUE 2



Butique 2 540.03 - черный



Светодиод 350mA
Максимальная мощность 15X1W
Трансформатор в комплект не входит
Трансформатор см. на стр. 126
Провод LED Cabel см. на стр. 129





Graffit 1. AR 541.13 - анодированный черный



Галогенная лампа
накаливания с цоколем G53
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 100W
Трансформатор в комплект не входит
Поставляется без ламп

III F CE IP20 KT 1,0 162

Graffit 2. AR 541.13 - анодированный черный



Галогенная лампа
накаливания с цоколем G53
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 2X100W
Трансформатор в комплект не входит
Поставляется без ламп

III F CE IP20 KT 2,8 322



Giro 1 540.01 - белый матовый
Giro 1 540.02 - серебро



Галогенная лампа накаливания
с цоколем GU5,3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 50W
Трансформатор в комплект не входит
Поставляется без ламп

III F CE IP20 KT 0,5 98

Giro 2 540.01 - белый матовый
Giro 2 540.02 - серебро



Галогенная лампа накаливания
с цоколем GU5,3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 2X50W
Трансформатор в комплект не входит
Поставляется без ламп

III F CE IP20 KT 0,9 168


GIRO 3



Giرو 3 540.01 - белый матовый
Giرو 3 540.02 - серебро



Галогенная лампа накаливания
с цоколем GU5,3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 3X50W
Трансформатор в комплект не входит
Поставляется без ламп




GIRO 4Q



Giرو 4SQ 540.01 - белый матовый
Giرو 4SQ 540.02 - серебро



Галогенная лампа накаливания
с цоколем GU5,3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 4X50W
Трансформатор в комплект не входит
Поставляется без ламп




GIRO 4



Giرو 4 540.01 - белый матовый
Giرو 4 540.02 - серебро



Галогенная лампа накаливания
с цоколем GU5,3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 4X50W
Трансформатор в комплект не входит
Поставляется без ламп





Soft L 555.11 - алюминий полированный

86.5 86.5 38 175 38 86.5 262 38 175 38

Галогенная лампа накаливания с цоколем GU5.3
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 12V
 Максимальная мощность 50W
 Использовать лампу с алюминиевым или дихроичным отражателем
 Поставляется без лампы
 Трансформатор в комплект не входит

III F CE IP20 0,2 76

Soft S 555.11 - алюминий полированный

71 71 38 142 38 71 214 38 142 38

Галогенная лампа накаливания с цоколем GU4
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 12V
 Максимальная мощность 35W
 Допускается использовать лампу с алюминиевым или дихроичным отражателем
 Поставляется без лампы
 Трансформатор в комплект не входит

III F CE IP20 0,2 65




ZEBRA M1



Zebra M1.MR 541.11



Галогенная лампа
накаливания с цоколем GU5.3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 1X50W
Трансформатор в комплект не входит
Поставляется без ламп




ZEBRA M2



Zebra M2.MR 541.11



Галогенная лампа
накаливания с цоколем GU5.3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 2X50W
Трансформатор в комплект не входит
Поставляется без ламп




ZEBRA A1



Zebra A1.AR 541.11



Галогенная лампа
накаливания с цоколем G53
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 100W
Трансформатор в комплект не входит
Поставляется без ламп




ZEBRA A3



Zebra A3.AR 541.11



Галогенная лампа
накаливания с цоколем G53
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 3X100W
Поставляется без ламп




ZEBRA C1



Zebra C1.CDM70 541.11



Металло-галогенная лампа с цоколем G12
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 150W
 Пускорегулирующий аппарат в комплект не входит
 Поставляется без ламп




ZEBRA C2



Zebra C2.CDM70 541.11



Металло-галогенная лампа с цоколем G12
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 2X150W
 Пускорегулирующий аппарат в комплект не входит
 Поставляется без ламп




ZEBRA C3



Zebra C3.CDM70 541.11



Металло-галогенная лампа с цоколем G12
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 3X150W
 Пускорегулирующий аппарат в комплект не входит
 Поставляется без ламп




ZEBRA FLUO



Zebra Fluo 541.11



Лампа с цоколем E27
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 1X150W
 Поставляется без ламп




RING 2X18



Ring 2x18 540.01 - матовый белый
 Ring 2x18 540.02 - серебро



Компактная люминесцентная лампа
 с цоколем G24q-2
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 2X18W
 Электронный балласт в комплекте
 Поставляется без ламп




RING 148



Ring 148 540.02 - серебро



Светодиод 350mA
 Максимальная мощность 7X1.2W
 Трансформатор в комплекте




FLASH



Flash 540.01 - матовый белый



Галогенная лампа
 с цоколем G9
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 40W
 Поставляется без ламп
 Может комплектоваться сменными кольцами





Cosmetic 3 540.02/ww - теплый белый
Cosmetic 3 540.02/cw - холодный белый



Светодиод 350mA
Материал: алюминий
Максимальная мощность 3X1W
Трансформатор в комплект не входит
Трансформатор см. на стр. 126
Провод LED Cabel см. на стр. 129



III F CE IP20  



Cosmetic 15 540.02/ww - теплый белый
Cosmetic 15 540.02/cw - холодный белый




Светодиод 350mA
Материал: алюминий
Максимальная мощность 15X1W
Трансформатор в комплект не входит
Трансформатор см. на стр. 126
Провод LED Cabel см. на стр. 129




III F CE IP20  



Cosmetic 15/III 540.02/ww - теплый белый



Светодиод 350mA
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 15X1W
Трансформатор в комплект не входит
Трансформатор см. на стр. 126
Провод LED Cabel см. на стр. 129



III F CE IP20 


WINDOW WALL



Window G4 wall 540.02



Галогенная лампа накаливания с цоколем G4
 Напряжение питания 12V
 Максимальная мощность 20W
 Трансформатор в комплект не входит
 Поставляется без ламп




WINDOW ASYMM



Window G4 Asymm 540.02




Галогенная лампа накаливания с цоколем G4
 Напряжение питания 12 V
 Максимальная мощность 1X20W
 Трансформатор в комплект не входит
 Поставляется без ламп



Window G9 wall 540.02




Галогенная лампа с цоколем G9
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 25W
 Трансформатор в комплект не входит
 Поставляется без ламп



Window G9 Asymm 540.02




Галогенная лампа накаливания с цоколем G9
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 25W
 Поставляется без ламп



WINDOW LED



Window Led 540.02/a - янтарный
Window Led 540.02/b - синий
Window Led 540.02/g - зеленый
Window Led 540.02/r - красный
Window Led 540.02/w - белый



Светодиод 350mA

Максимальная мощность 1x1W

Трансформатор в комплект не входит

Поставляется без ламп

Трансформатор см. на стр. 126

Провод LED Cabel см. на стр. 129



WINDOW CELL



Window G9 cell 540.02




Галогенная лампа
с цоколем G9

Напряжение питания 220V

Максимальная мощность 1x40W

Поставляется без ламп




CUSTOM ROUND 213



Custom round 213 544.01 - белый
 Custom round 213 544.06 - хром



Компактная люминесцентная
 лампа с цоколем G24-q3
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 2X26W
 Электронный балласт в комплекте
 Поставляется без ламп




CUSTOM ROUND 162



Custom round 162 544.06 - хром



Металло-галогенная
 лампа с цоколем Rx7S
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 70W
 Пускорегулирующий аппарат в комплект не входит
 Поставляется без ламп




CUSTOM ROUND 230



Custom round 230 544.01 - белый



Компактная люминесцентная
 лампа с цоколем G24-q3
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 2X26W
 Электронный балласт в комплекте
 Поставляется без ламп





CUSTOM 240 544.01 - белый
CUSTOM 240 544.02 - серый



Компактная лампа с цоколем G24-q3
Материал: алюминий
Напряжение питания 220 V
Максимальная мощность 2X26W
Электронный балласт в комплекте
Поставляется без ламп





CUSTOM 222 544.01 - белый
CUSTOM 222 544.02 - серый




Компактная люминесцентная лампа с цоколем G24-q2
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2X18W
Электронный балласт в комплекте
Поставляется без ламп




CUSTOM 200 544.01 - белый



Компактная лампа с цоколем G24-q1
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2X13W
Электронный балласт в комплекте
Поставляется без ламп




PROFI



Profi I 544.01



Металло-галогенная лампа
с цоколем G12
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 150W
Пускорегулирующий аппарат в комплект не входит
Поставляется без лампы




PROFI 2



Profi 2 544.01



Металло-галогенная лампа
с цоколем G12
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 150W
Пускорегулирующий аппарат в комплект не входит
Поставляется без лампы




PROFI 3



Profi 3 544.01



Металло-галогенная лампа
с цоколем E27
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 70W
Поставляется без лампы
Пускорегулирующий аппарат в комплект не входит




CLIK



Clík 555.11



Галогенная лампа
накаливания с цоколем GU5.3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12 V
Максимальная мощность 1X50W
Использовать лампу с алюминиевым или
дихроичным отражателем
Поставляется без лампы
Трансформатор в комплект не входит




INSIDE




Inside 555.11



Галогенная лампа
накаливания с цоколем GU5.3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 50W
Использовать лампу только с
алюминиевым отражателем
Поставляется без лампы
Трансформатор в комплект не входит




DEEP



Deep 555.11



Галогенная лампа
накаливания с цоколем GU5.3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 50W
Использовать лампу с алюминиевым или
дихроичным отражателем
Поставляется без лампы
Трансформатор в комплект не входит




FORUM



Forum Led 540.11



Светодиод 350mA
Материал: алюминий
Максимальная мощность 1W
Трансформатор в комплект не входит
Трансформатор см. на стр. 126
Провод LED Cabel см. на стр. 129




HOSKEY



Hoskey L 555.11



Галогенная лампа
накаливания с цоколем GU5,3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 50W
Использовать лампу с алюминиевым или
дихроичным отражателем
Поставляется без лампы
Трансформатор в комплект не входит




HAT



Hat L 555.11




Галогенная лампа
накаливания с цоколем GU5,3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 1X50W
Использовать лампу с алюминиевым или
дихроичным отражателем
Поставляется без лампы
Трансформатор в комплект не входит



Hoskey S 555.11




Галогенная лампа
накаливания с цоколем GU4
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 35W
Использовать лампу с алюминиевым или
дихроичным отражателем
Поставляется без лампы
Трансформатор в комплект не входит



Hat S 555.11





Галогенная лампа
накаливания с цоколем GU4
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 35W
Использовать лампу с алюминиевым или
дихроичным отражателем
Поставляется без лампы
Трансформатор в комплект не входит










Forsage L 555.11





Галогенная лампа накаливания с цоколем GU5,3
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 12V
 Максимальная мощность 50W
 Использовать лампу с алюминиевым или дихроичным отражателем
 Поставляется без лампы
 Трансформатор в комплект не входит

   IP54  





Vista 555.11






Галогенная лампа накаливания с цоколем GU5,3
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 12V
 Максимальная мощность 50W
 Использовать лампу с алюминиевым или дихроичным отражателем
 Поставляется без лампы
 Трансформатор в комплект не входит

   IP20  

Forsage S 555.11






Галогенная лампа накаливания с цоколем GU5,3
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 12 V
 Максимальная мощность 35W
 Использовать лампу с алюминиевым или дихроичным отражателем
 Поставляется без лампы
 Трансформатор в комплект не входит






   IP54  



Trial 555.11

Галогенная лампа накаливания с цоколем GU5,3
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 12V
 Максимальная мощность 50W
 Использовать лампу с алюминиевым или дихроичным отражателем
 Поставляется без лампы
 Трансформатор в комплект не входит

   IP54  


TURBO



Turbo L 555.11



Галогенная лампа
накаливания с цоколем GU5,3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 1X50W
Допускается использовать лампу с алюминиевым или
дихроичным отражателем
Поставляется без лампы
Трансформатор в комплект не входит




SOFT D



Soft D 555.11




Галогенная лампа
накаливания с цоколем G53
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 100W
Поставляется без лампы
Трансформатор в комплект не входит



Turbo S 555.11



Галогенная лампа
накаливания с цоколем GU5,3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 35W
Допускается использовать лампу с алюминиевым или
дихроичным отражателем
Поставляется без лампы
Трансформатор в комплект не входит





Soft Round D 555.11

Галогенная лампа
накаливания с цоколем G53
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 100W
Поставляется без лампы
Трансформатор в комплект не входит

III F CE IP20 KT 0,7 Ø160

Soft Round L 555.11

Галогенная лампа
накаливания с цоколем GU5,3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 50W
Поставляется без лампы
Трансформатор в комплект не входит

III F CE IP20 KT 0,2 Ø75



Corner S 544.01.01 - белый
Corner S 544.01.06 - хром
Corner S 544.08 - серый

Галогенная лампа накаливания с цоколем GU5,3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 50W
Допускается использовать лампу с алюминиевым или дихроичным отражателем
Поставляется без лампы
Трансформатор в комплект не входит

III F CE IP20 KT 0,1 Ø82

Eye 555.11 - алюминий полированный

Галогенная лампа
накаливания с цоколем GU5,3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 50W
Допускается использовать лампу с алюминиевым или дихроичным отражателем
Поставляется без лампы
Трансформатор в комплект не входит

III F CE IP54 KT 0,1 Ø68


LIFT



Lift 544.01 - белый
Lift 544.16 - хром матовый



Металло-галогенная лампа
с цоколем R_x7S
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 150W
Пускорегулирующий аппарат в комплект не входит
Поставляется без лампы




BUG 75



Bug 75 544.02 - серебро



Светодиод 350mA
Материал: алюминий
Максимальная мощность 1W
Трансформатор в комплект не входит
Трансформатор см. на стр. 126
Провод LED Cabel см. на стр. 129





Буг 45 544.11 - алюминий полированный

Светодиод 350mA
 Материал: алюминий
 Максимальная мощность 1W
 Трансформатор в комплект не входит
 Трансформатор см. на стр. 126
 Провод LED Cabel см. на стр. 129


III F CE IP20 0,2 36



Буг 59 544.11

Светодиод 350mA
 Материал: алюминий
 Максимальная мощность 1W
 Трансформатор в комплект не входит
 Трансформатор см. на стр. 126
 Провод LED Cabel см. на стр. 129

III F CE IP20 0,2 45



Darck I 540.01 - белый матовый
 Darck I 540.02 - серебро


Галогенная лампа накаливания
 с цоколем GU5,3
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 12V
 Максимальная мощность 50W
 Трансформатор в комплект не входит
 Поставляется без ламп

III F CE IP20 0,3 90






REFLEX 70



Reflex 70 544.02



Галогенная лампа
накаливания с цоколем GY6,35
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 50W
Трансформатор в комплект не входит
Поставляется без ламп




NAVY ROUND 112



Navy Round 112 546.02



Светодиод
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 1,8W
Трансформатор в комплект не входит
Монтажный короб в комплекте




REFLEX 230



Reflex 230 544.02



Компактная люминесцентная
лампа с цоколем G24-d2
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 18W
Электромагнитный балласт в комплекте
Поставляется без ламп





NAVY 138 546.02



Светодиод
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 12V
 Максимальная мощность 2,3W
 Трансформатор в комплект не входит
 Монтажный короб в комплекте







NAVY 234 546.02



Светодиод
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 12V
 Максимальная мощность 1,89W
 Трансформатор в комплект не входит
 Монтажный короб в комплекте


NAVY 138L 546.02



Светодиод
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 12V
 Максимальная мощность 3,57W
 Трансформатор в комплект не входит
 Монтажный короб в комплекте





NAVY 185 546.02




Светодиод
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 12V
 Максимальная мощность 3,57W
 Трансформатор в комплект не входит
 Монтажный короб в комплекте




DISC



Disc 555.11/w - белый
 Disc 555.11/r - красный
 Disc 555.11/g - зеленый
 Disc 555.11/b - синий




Светодиод
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 4X0,5W
 Трансформатор в комплекте



LUNA



Luna 555. 11/w - белый
 Luna 555. 11/r - красный
 Luna 555. 11/g - зеленый
 Luna 555. 11/b - синий




Светодиод
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 1W
 Трансформатор в комплекте



SCREW



Screw 555.11/w - белый
 Screw 555.11/r - красный
 Screw 555.11/g - зеленый
 Screw 555.11/b - синий




Светодиод
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 6X0,2W
 Трансформатор в комплекте



LUNA SQ




Luna SQ 555. 11/w - белый
 Luna SQ 555. 11/b - синий
 Luna SQ 555. 11/y - желтый



Светодиод
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 1W
 Трансформатор в комплекте




ZAR



Zar 555.11/w - белый
 Zar 555.11/r - красный
 Zar 555.11/g - зеленый
 Zar 555.11/b - синий



Светодиод
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 9X0,5W
 Трансформатор в комплекте



SOLO




Solo 555.11/b - синий
 Solo 555.11/r - красный
 Solo 555.11/ww - теплый белый



Светодиод 350mA
 Материал: алюминий
 Максимальная мощность 1W
 Трансформатор в комплект не входит
 Трансформатор см. на стр. 126
 Провод LED Cabel см. на стр. 129




TAURUS




Taurus 555.11/w - белый
 Taurus 555.11/r - красный
 Taurus 555.11/g - зеленый
 Taurus 555.11/b - синий



Светодиод
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 4X0,2W
 Трансформатор в комплекте




RING 42



Ring 42 540.02/a - янтарный
 Ring 42 540.02/b - синий
 Ring 42 540.02/g - зеленый
 Ring 42 540.02/r - красный
 Ring 42 540.02/w - белый



Светодиод 350mA
 Максимальная мощность 1.2W
 Трансформатор в комплект не входит
 Трансформатор см. на стр. 126
 Провод LED Cabel см. на стр. 129




OFFICE 13



OFFICE A 2x26




Office 13W 900.01



Компактная люминесцентная
лампа с цоколем G24d-1
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 13W
Электромагнитный балласт в комплекте
Поставляется без лампы



Office A 2x26W 900.01




Компактная люминесцентная
лампа с цоколем G24d-3
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2x26W
Электромагнитный балласт в комплекте
Поставляется без лампы



OFFICE 10



Office 10W 900.01




Компактная люминесцентная
лампа с цоколем G24d-1
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 10/13W
Электромагнитный балласт в комплекте
Поставляется без лампы



OFFICE 2x13



Office 2x13 900.01



Компактная люминесцентная
лампа с цоколем G24d-1
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2X13W
Электромагнитный балласт в комплекте
Поставляется без лампы




PROFY ROUND 185



Profy Round 185 2x13W 540.01
Profy Round 185 2x13W 540.02



Компактная люминесцентная
лампа с цоколем G24q-1
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2X13
Электронный балласт в комплекте
Поставляется без ламп




PROFY ROUND 185M



Profy Round 185M 2x13W 540.01
Profy Round 185M 2x13W 540.02




Компактная люминесцентная
лампа с цоколем G24q-1
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2X13
Электронный балласт в комплекте
Поставляется без ламп



Profy Round 185 2x18W 540.01
Profy Round 185 2x18W 540.02




Компактная люминесцентная
лампа с цоколем G24q-2
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2X18
Электронный балласт в комплекте
Поставляется без ламп



Profy Round 185M 2x18W 540.01
Profy Round 185M 2x18W 540.02



Компактная люминесцентная
лампа с цоколем G24q-2
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2X18
Электронный балласт в комплекте
Поставляется без ламп





Profy Round 225 2x13W 540.01
Profy Round 225 2x13W 540.02

Компактная люминесцентная лампа с цоколем G24q-1
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2x13
Электронный балласт в комплекте
Поставляется без ламп

IP20

Profy Round 225M 2x18W 540.01
Profy Round 225M 2x18W 540.02

Компактная люминесцентная лампа с цоколем G24q-2
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2x18
Электронный балласт в комплекте
Поставляется без ламп

IP20

Profy Round 225 2x18W 540.01
Profy Round 225 2x18W 540.02

Компактная люминесцентная лампа с цоколем G24q-2
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2x18
Электронный балласт в комплекте
Поставляется без ламп

IP20

Profy Round 225M 2x26W 540.01
Profy Round 225M 2x26W 540.02

Компактная люминесцентная лампа с цоколем G24q-3
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2x26
Электронный балласт в комплекте
Поставляется без ламп

IP20




PROFY ROUND 225S



Profy Round 225S 2x13W 540.02




Компактная люминесцентная
лампа с цоколем G24q-1
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2x13
Электронный балласт в комплекте
Поставляется без ламп



Profy Round 225S 2x18W 540.02




Компактная люминесцентная
лампа с цоколем G24q-2
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2x18
Электронный балласт в комплекте
Поставляется без ламп








Profy Square 145 540.02





Светодиод 350mA
 Максимальная мощность 8X1.2W
 Трансформатор в комплекте
 Трансформатор см. на стр. 126
 Провод LED Cabel см. на стр. 129

Profy Square Op 540.01 - белый матовый
 Profy Square Op 540.02 - серебро



Компактная люминесцентная
 лампа с цоколем G24q-3
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 2X26W
 Электронный балласт в комплекте
 Поставляются без ламп

Profy Square 2x26W 540.01 - белый матовый
 Profy Square 2x26W 540.02 - серебро



Компактная люминесцентная лампа
 с цоколем G24d-3
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 2X26W
 Электромагнитный балласт в комплекте
 Поставляются без ламп




Profy Square 2x18W 540.01 - белый матовый
 Profy Square 2x18W 540.02 - серебро



Компактная люминесцентная лампа
 с цоколем G24d-2
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 2X18W
 Электромагнитный балласт в комплекте
 Поставляются без ламп



