


СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ



стр. 46



ELFO 1

ELFO 2

TORCH

CLONE

стр. 47



CUBETO

CUBETO SA LED

CUBETO LED

CAMERA

стр. 48



OPTIKO 1

OPTIKO 2

стр. 49



DESK M

DESK L

DESK J

стр. 50



JOY M

стр. 51



UP & DOWN

SHUTTLE

PRISMA L

PRISMA S

стр. 52



CONDOLA L

CONDOLA S

FENIX

стр. 53



ROTO

ROTO 2

стр. 54



BANCO M

BOX M

стр. 55



VELA M

VELA L

KONE

стр. 56



SATURN

UNO L

CANDELLA L

UNO S

стр. 57




MEZZO

TWINS

CANDELLA S

CANDELLA S2

стр. 58



ICE

MILANO

стр. 59



FINESTRA ROUND

FINESTRA SQUARE


VENICE

TERRA

ELFO 1



Elfo 1 555.11/b - синий
 Elfo 1 555.11/w - белый
 Elfo 1 555.11/g - зеленый
 Elfo 1 555.11/r - красный




Светодиод
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 1X1W
 Трансформатор в комплекте



ELFO 2



Elfo 2 555.11/b - синий
 Elfo 2 555.11/w - белый
 Elfo 2 555.11/g - зеленый
 Elfo 2 555.11/r - белый



Светодиод
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 2X1W
 Трансформатор в комплекте




TORCH



Torch 555.11



Галогенная лампа
 накаливания с цоколем GU10
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 1X50W
Использовать лампу только с
 алюминиевым отражателем
 Поставляется без лампы




CLONE



Clone 555.11



Галогенная лампа
 накаливания с цоколем GU10
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 2X50W
Использовать лампу только с
 алюминиевым отражателем
 Поставляется без лампы




CUBETO



Cubeto 555.11



Галогенная лампа накаливания
с цоколем GU10
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X35W
Использовать лампу только с
алюминиевым отражателем
Поставляется без лампы




CUBETO SA LED



Cubeto Sa Led 555.11/b - синий
Cubeto Sa Led 555.11/g - зеленый
Cubeto Sa Led 555.11/r - красный
Cubeto Sa Led 555.11/w - белый



Светодиод
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X1W
Трансформатор в комплекте




CUBETO LED



Cubeto Led 555.11/b - синий
Cubeto Led 555.11/g - зеленый
Cubeto Led 555.11/r - красный
Cubeto Led 555.11/w - белый



Светодиод
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X1W
Трансформатор в комплекте




CAMERA



Camera 555.11




Галогенная лампа накаливания
с цоколем GU10
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X35W
Использовать лампу только с
алюминиевым отражателем
Поставляется без лампы



ОРТИКО 1



Optiko 1 555.11/b - синий
 Optiko 1 555.11/w - белый
 Optiko 1 555.11/g - зеленый
 Optiko 1 555.11/r - красный




Светодиод
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 1W
 Трансформатор в комплекте



ОРТИКО 2



Optiko 2 555.11/b - синий
 Optiko 2 555.11/w - белый
 Optiko 2 555.11/g - зеленый
 Optiko 2 555.11/r - красный



Светодиод
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 2X1W
 Трансформатор в комплекте





Desk M 555.11/b - синий
 Desk M 555.11/g - зеленый
 Desk M 555.11/r - красный
 Desk M 555.11/w - белый



Светодиод
 Материал: алюминий, пластик
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 5X0,2W
 Трансформатор в комплекте




Desk L 555.11/b - синий
 Desk L 555.11/g - зеленый
 Desk L 555.11/r - красный
 Desk L 555.11/w - белый




Светодиод
 Материал: алюминий, пластик
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 3X0,2W
 Трансформатор в комплекте







Desk J 555.11/b - синий
 Desk J 555.11/g - зеленый
 Desk J 555.11/r - красный
 Desk J 555.11/w - белый



Светодиод
 Материал: алюминий, пластик
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 6X0,2W
 Трансформатор в комплекте


JOY M



Joy L




Зеркальная лампа накаливания
с цоколем E14 R50
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2X40W
Поставляется без ламп



Joy M




Галогенная лампа накаливания
с цоколем GU10
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2X50W
Использовать лампу только с
алюминиевым отражателем
Поставляется без ламп



Joy S/b - синий
Joy S/g - зеленый
Joy S/w - белый
Joy S/r - красный



Светодиод
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2X1W
Трансформатор в комплекте




UP & DOWN



Up & Down 555.11



Галогенная лампа
накаливания с цоколем GU10
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2X35W
Использовать лампу только с
алюминиевым отражателем
Поставляется без ламп




SHUTTLE



Shuttle 555.11



Галогенная лампа
накаливания с цоколем GU10
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2X35W
Использовать лампу только с
алюминиевым отражателем
Поставляется без ламп




PRISMA L



Prisma L 555.11



Галогенная лампа
накаливания с цоколем GU10
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2X50W
Использовать лампу только с
алюминиевым отражателем
Поставляется без ламп




PRISMA S



Prisma S 555.11/b - синий
Prisma S 555.11/w - белый
Prisma S 555.11/g - зеленый
Prisma S 555.11/r - красный



Светодиод
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2X1W
Трансформатор в комплекте




CONDOLA L



Condola L 555.11



Галогенная лампа накаливания
с цоколем R7s
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 100W
Поставляется без лампы




CONDOLA S



Condola S 555.11



Галогенная лампа накаливания
с цоколем GU5,3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 50W
Поставляется без лампы
Трансформатор в комплекте





FENIX




Fenix 555.11



Люминесцентная лампа T5
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 8W
Электронный баласт в комплекте
Поставляется без ламп




ROTO



Roto 555.11



Галогенная лампа
накаливания с цоколем GU10
Материал: алюминий, стекло
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X50W
Использовать лампу только с
алюминиевым отражателем
Поставляется без ламп




ROTO 2



Roto 2 555.11



Галогенная лампа
накаливания с цоколем GU10
Материал: алюминий, стекло
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2X50W
Использовать лампу только с
алюминиевым отражателем
Поставляется без ламп




BANCO M



Banco M 555.11



Галогенная лампа накаливания
с цоколем R7s
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X100W
Поставляется без лампы





BOX M



Box M 555.11



Галогенная лампа накаливания
с цоколем G9
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X25W
Поставляется без лампы





Vela M 555.11



Галогенная лампа
накаливания с цоколем G9
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X25W
Поставляется без ламп



⚡ F CE IP20 ^{Kf} 0,9



Vela L 555.11



Галогенная лампа
накаливания с цоколем G9
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X40W
Поставляется без ламп




⚡ F CE IP20 ^{Kf} 0,9



Kone 555.11



Галогенная лампа
накаливания с цоколем G9
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X40W
Поставляется без лампы



⚡ F CE IP44 ^{Kf} 0,7


SATURN



Saturn 555.11



Галогенная лампа
накаливания с цоколем E14
Материал: алюминий
Напряжение питания 220 V
Максимальная мощность 2X40W
Поставляется без ламп




UNO L



Uno L 555.11



Компактная люминесцентная лампа
с цоколем E27
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X20W
Поставляется без лампы




CANDELLA L



Candella L 555.11



Лампа накаливания с
цоколем E14
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X60W
Поставляется без лампы




UNO S



Uno S 555.11



Галогенная лампа
накаливания с цоколем G9
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X25W
Поставляется без лампы





Mezzo 555.11




Галогенная лампа
накаливания с цоколем G9
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2X40W
Поставляется без ламп









Twins 555.11




Галогенная лампа
накаливания с цоколем G9
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2X40W
Поставляется без ламп















Candella S1 555.11

Галогенная лампа накаливания
с цоколем G9
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X25W
Поставляется без лампы





Candella S2 555.11





Галогенная лампа
накаливания с цоколем G9
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2X25W
Поставляется без лампы










ICE



Ice 555.11



Галогенная лампа
накаливания с цоколем G9
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 40W
Поставляется без лампы




MILANO



Milano 555.11/b - синий
Milano 555.11/w - белый
Milano 555.11/g - зеленый
Milano 555.11/r - красный




Светодиод
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 1W
Трансформатор в комплекте
Поставляется без лампы



FINESTRA ROUND



Finestra round 555.11/g - зеленый
 Finestra round 555.11/b - синий
 Finestra round 555.11/r - красный
 Finestra round 555.11/w - белый




Светодиод
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 1W
 Трансформатор в комплекте



FINESTRA SQUARE



Finestra Square 555.11/b - синий
 Finestra Square 555.11/g - зеленый
 Finestra Square 555.11/r - красный
 Finestra Square 555.11/w - белый




Светодиод
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 1W
 Трансформатор в комплекте



VENICE



Venice 555.11/b - синий
 Venice 555.11/w - белый




Светодиод
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 12V
 Максимальная мощность 2W
 Трансформатор в комплекте
 Поставляется без лампы



TERRA




Terra 555.11/b - синий
 Terra 555.11/w - белый
 Terra 555.11/g - зеленый
 Terra 555.11/r - красный



Светодиод
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 1x1W
 Трансформатор в комплекте



СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ



стр. 62



OMEGA GLASS MIX G SIGNAL

стр. 63



MIX M KENT SIMPLE FARO

стр. 64



SHELF 2 SHELF 3 SHELF 4SQ ACROBAT 1

стр. 65



LADDER 2 LADDER 4 ACROBAT 2 ACROBAT 3

стр. 66



BATTERY 2 BATTERY 4 BATTERY 6

стр. 67



VECTOR 1 VECTOR 2 VECTOR 4

стр. 68



FIX GLASS TUBE

стр. 69



GUN GUN L GUN 2

стр. 70



URANUS NEMO SPOT BOX 1 SPOT BOX 4

стр. 71



EGYPT OPAL

стр. 72



TREND 2 TREND 4 TREND 6

стр. 73



FRAME 1 FRAME 2 FRAME 3

стр. 74



CALIPSO RUMBA

стр. 75



ASTAR


OMEGA



Omega 555.11



Галогенная лампа
накаливания с цоколем G9
Материал: алюминий, стекло
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X40W
Поставляется без ламп




GLASS



Glass 555.11



Галогенная лампа накаливания
с цоколем GU10
Материал: алюминий, стекло
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X50W
Использовать лампу только с алюминиевым
отражателем
Поставляется без ламп




MIX G



Mix G 555.11



Галогенная лампа накаливания
с цоколем GU10
Материал: алюминий, стекло
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X50W
Использовать лампу только с
алюминиевым отражателем
Поставляется без ламп




SIGNAL



Signal 555.11





Лампа накаливания с цоколем E14
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X60W
Поставляется без ламп








Mix M 555.11





Галогенная лампа накаливания с цоколем GU10
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 1X50W
Использовать лампу только с алюминиевым отражателем
 Поставляется без ламп.

  **CE** IP20 



Kent 555.11/b - синий
 Kent 555.11/ww - теплый белый

Светодиод
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 1X1W
 Трансформатор в комплекте

  **CE** IP54 



Simple 555.11




Галогенная лампа накаливания с цоколем GU10
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 1X50W
Использовать лампу только с алюминиевым отражателем
 Поставляется без ламп

  **CE** IP20 



Faro 555.11




Металло-галогенная лампа с цоколем G12
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 1X150W
 Пускорегулирующий аппарат в комплект не входит
 Поставляется без лампы

  **CE** IP20 

SHELF 2




Shelf 2 555.11



Галогенная лампа накаливания
с цоколем GU 5,3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 2X50W

Использовать лампу только с
алюминиевым отражателем
Трансформатор и лампы в комплект не входят



SHELF 3




Shelf 3 555.11



Галогенная лампа накаливания
с цоколем GU 5,3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 3X50W

Использовать лампу только с
алюминиевым отражателем
Трансформатор и лампы в комплект не входят



SHELF 4SQ




Shelf 4SQ 555.11



Галогенная лампа накаливания
с цоколем GU 5,3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12 V
Максимальная мощность 4X50W

Использовать лампу только с
алюминиевым отражателем
Трансформатор и лампы в комплект не входят



ACROBAT 1




Acrobat 1 555.11



Галогенная лампа накаливания
с цоколем GU5.3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 1X50W

Использовать лампу только с
алюминиевым отражателем
Трансформатор и лампа в комплект не входят





Ladder 2 555.11



Галогенная лампа накаливания с цоколем GU 5,3
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 12V
 Максимальная мощность 2X50W
Использовать лампу только с алюминиевым отражателем
 Трансформатор и лампы в комплект не входят

III F CE IP20 ^{KF} 1,3



Ladder 4 555.11



Галогенная лампа накаливания с цоколем GU 5,3
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 12V
 Максимальная мощность 4X50W
Использовать лампу только с алюминиевым отражателем
 Трансформатор и лампы в комплект не входят

III F CE IP20 ^{KF} 1,9



Acrobat 2 555.11



Галогенная лампа накаливания с цоколем GU5.3
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 12V
 Максимальная мощность 2X50W
Использовать лампу только с алюминиевым отражателем
 Трансформатор и лампы в комплект не входят

III F CE IP20 ^{KF} 1,2



Acrobat 3 555.11



Галогенная лампа накаливания с цоколем GU5.3
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 12V
 Максимальная мощность 3X50W
Использовать лампу только с алюминиевым отражателем
 Трансформатор и лампы в комплект не входят

III F CE IP20 ^{KF} 1,7

BATTERY 2




Battery 2 555.11



Галогенная лампа накаливания
с цоколем GU5.3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 2X50W

Использовать лампу только с
алюминиевым отражателем
Трансформатор и лампы в комплект не входят



BATTERY 4




Battery 4 555.11



Галогенная лампа накаливания
с цоколем GU5.3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 4X50W

Использовать лампу только с
алюминиевым отражателем
Трансформатор и лампы в комплект не входят



BATTERY 6




Battery 6 555.11



Галогенная лампа накаливания
с цоколем GU5.3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 6X50W

Использовать лампу только с
алюминиевым отражателем
Трансформатор и лампы в комплект не входят





Vector 1 555.11

Галогенная лампа накаливания с цоколем G53
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 12V
 Максимальная мощность 1X50W
 Поставляется без ламп
 Трансформатор в комплекте

Ⓛ Ⓜ Ⓝ IP20 Ⓚ 1,3



Vector 4 555.11

Галогенная лампа накаливания с цоколем G53
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 12V
 Максимальная мощность 4X50W
 Поставляется без ламп
 Трансформатор в комплекте

Ⓛ Ⓜ Ⓝ IP20 Ⓚ 4,2



Vector 2 555.11

Галогенная лампа накаливания с цоколем G53
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 12V
 Максимальная мощность 2X50W
 Поставляется без ламп
 Трансформатор в комплекте

Ⓛ Ⓜ Ⓝ IP20 Ⓚ 2,5




FIX



Fix 555.11



Галогенная лампа накаливания
с цоколем GU 5,3
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 50W
Поставляется без ламп
Трансформатор в комплекте



GLASS TUBE



Glass tube 400 555.00

Накладная стеклянная трубка
для светильника FIX
Длина - 400мм



Glass tube 500 555.00

Накладная стеклянная трубка
для светильника FIX
Длина - 500мм



Glass tube 600 555.00

Накладная стеклянная трубка
для светильника FIX
Длина - 600мм





Gun 555.1 I

Галогенная лампа накаливания с цоколем GY 6.35
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 12V
 Максимальная мощность 1X50W
 Трансформатор в комплект не входит
 Поставляется без лампы

⚡ ⚠ CE IP20 ^{KF} 0,8

Gun L 555.1 I

Галогенная лампа накаливания с цоколем G9
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 1X40W
 Поставляется без лампы

⚡ ⚠ CE IP20 ^{KF} 0,9



Gun 2 555.1 I

Галогенная лампа накаливания с цоколем GY 6.35
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 12V
 Максимальная мощность 2X50W
 Трансформатор в комплект не входит
 Поставляется без лампы

⚡ ⚠ CE IP20 ^{KF} 1,6


SPOT BOX 1



Spot Box 1 555.11



Галогенная лампа накаливания с цоколем GU10
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 1X50W
Использовать лампу только с алюминиевым отражателем
 Поставляется без ламп




SPOT BOX 4



Spot Box 4 555.11



Галогенная лампа накаливания с цоколем GU10
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 4X50W
Использовать лампу только с алюминиевым отражателем
 Поставляется без ламп




URANUS



Uranus 327.10



Компактная люминесцентная лампа с цоколем G10q
 Материал: пластик, металл
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 1X83W
 Поставляется без ламп
 Электронный балласт в комплекте




NEMO



Nemo 327.10





Компактная люминесцентная лампа с цоколем 2G11
 Материал: пластик
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 3X36W
 Поставляется без ламп
 Электронный балласт в комплекте








Египт 327.10

Компактная люминесцентная лампа с цоколем G10q
 Материал: пластик, металл
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 1X83W
 Поставляется без ламп
 Электронный балласт в комплекте

  IP40 



Opal L 555.02




Компактная люминесцентная лампа с цоколем 2G11
 Материал: алюминий, пластик
 Рассеиватель опаловый
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 3X24W
 Электронный балласт в комплекте
 Поставляется без ламп

  IP40 



Opal M 555.02





Компактная люминесцентная лампа с цоколем 2G11
 Материал: алюминий, пластик
 Рассеиватель опаловый
 Напряжение питания 220 V
 Максимальная мощность 2X24W
 Электронный балласт в комплекте
 Поставляется без ламп

  IP40 

TREND 2



Trend 2. 327.03




Компактная люминесцентная лампа
с цоколем 2G11
Материал: пластик, металл
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X36W
Поставляется без ламп
Электронный балласт в комплекте



TREND 4



Trend 4. 327.03




Компактная люминесцентная лампа
с цоколем 2G11
Материал: пластик, металл
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2X36W
Поставляется без ламп
Электронный балласт в комплекте



TREND 6



Trend 6. 327.03



Компактная люминесцентная лампа
с цоколем 2G11
Материал: пластик, металл
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 3X36W
Поставляется без ламп
Электронный балласт в комплекте






FRAME 1



Frame 1 327.10




Компактная люминесцентная
лампа с цоколем 2G11
Материал: пластик, металл
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X55W
Поставляется без ламп
Электронный балласт в комплекте



FRAME 2



Frame 2 327.10




Компактная люминесцентная
лампа с цоколем 2G11
Материал: пластик, металл
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2X55W
Поставляется без ламп
Электронный балласт в комплекте



FRAME 3



Frame 3 327.10



Компактная люминесцентная
лампа с цоколем 2G11
Материал: пластик, металл
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 3X55W
Поставляется без ламп
Электронный балласт в комплекте



CALIPSO




Calipso 327.10




Компактная люминесцентная
лампа с цоколем 2G11
Материал: пластик
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 3X36W
Поставляется без ламп
Электронный балласт в комплекте



RUMBA



Rumba 327.10




Компактная люминесцентная
лампа с цоколем 2G11
Материал: пластик, металл
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 8X24W
Поставляется без ламп
Электронный балласт в комплекте



ASTAR



Astar 2



Линейная люминесцентная
лампа с цоколем G13
Материал: металл, рассеивающая ткань
Цвет: белый
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 4X18W
Поставляется без ламп



СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ



стр. 78



стр. 79




стр. 80



стр. 81



стр. 82



стр. 84



стр. 85



стр. 86



стр. 87




INDIO



Indio 2x21 W 328.10

Лампа люминесцентная T5,
с электронным балластом
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2X21W
Длина тросов и провода 1000мм
Поставляется без ламп




AERO OVALE




Aero Ovale 1.329.10

Лампа люминесцентная T8,
с электронным балластом
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X36W
Длина тросов и провода 1000мм
Поставляется без ламп





Indio 2x28 W 328.10

Лампа люминесцентная T5,
с электронным балластом
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2X28W
Длина тросов и провода 1000мм
Поставляется без ламп



Aero Ovale 2.329.10

Лампа люминесцентная T5,
с электронным балластом
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2X28W
Длина тросов и провода 1000мм
Поставляется без ламп




AERO A1



Aero A1 329.10

Лампа люминесцентная T5,
с электронным балластом
Материал: алюминий, пластик
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2X28W
Длина тросов и провода 1000мм
Поставляется без ламп




AERO A2




Aero A2 329.10

Лампа люминесцентная T5,
с электронным балластом
Материал: алюминий, пластик
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 2X28W
Длина тросов и провода 1000мм
Поставляется без ламп




LOBBY



Lobby 544.10

Лампа люминесцентная T8,
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 2X36W
 Длина тросов и провода до 1100 мм
 Электромагнитный балласт в комплекте
 Поставляется без ламп




AERO TUBE



Aero Tube 329.10

Лампа люминесцентная T5,
 с электронным балластом
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 1X28W
 Длина тросов и провода 1000мм
 Поставляется без ламп




AERO CUBE




Aero Cube 329.10

Лампа люминесцентная T5,
 с электронным балластом
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 1X28W
 Длина тросов и провода 1000мм
 Поставляется без ламп







Strike 540.10



Светодиод
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 1X3W
 Трансформатор в комплекте
 Длина провода 1000мм



83 83
155
Ø24,5




Sigara 1 555.11




Галогенная лампа накаливания MR11,
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 12V
 Максимальная мощность 1X35W
 Трансформатор в комплекте
 Длина тросов и провода 1000мм
 Поставляется без ламп



300
Ø41





Sigara 2 555.11



Галогенная лампа накаливания MR11
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 12V
 Максимальная мощность 1X35W
 Трансформатор в комплекте
 Длина тросов и провода 1000мм
 Поставляется без ламп



450
Ø41




BULLET 8



Bullet 8 544.10



Лампа E27
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 40W
 Длина провода до 1000 мм
 Поставляется без лампы




JET



Jet 544.10



Лампа E27
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 60W
 Длина троса и провода до 1000 мм
 Поставляется без лампы




BULLET 15



Bullet 15 544.10



Лампа E27,
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 40W
 Длина провода до 1000 мм
 Поставляется без лампы




CONUS



Conus 260 544.03 - черный
 Conus 260 544.10 - алюминий



Лампа E27
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 100W
 Длина провода до 1000 мм
 Поставляется без лампы








ROCKET



Rocket Ac 535.02 - отражатель акриловый
 Rocket Alu 535.02 - отражатель алюминиевый




Метало-галогенная лампа G12
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 150W
 Электронный балласт в комплекте
 Длина тросов и провода до 1000 мм
 Поставляется без лампы



Rocket Opal 535.02 -
 отражатель опаловый белый
 Rocket Y 535.02 -
 отражатель опаловый желтый



Метало-галогенная лампа G12
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 150W
 Электронный балласт в комплекте
 Длина тросов и провода до 1000 мм
 Поставляется без лампы



STRATO GL



Strato Gl 460 Wh 544.02



Лампа E27


Материал: алюминий,
стекло матовое

Напряжение питания 220V

Максимальная мощность 75W

Длина тросов и провода до 1000 мм

Поставляется без лампы



CE IP20



STRATO AC



Strato Ac 427 544.02



Лампа E27


Материал: алюминий, акрил

Напряжение питания 220V

Максимальная мощность 100W

Длина тросов и провода до 1000 мм

Поставляется без лампы



CE IP20



STRATO AL



Strato Al 320 544.02



Лампа E27


Материал: алюминий

Напряжение питания 220V

Максимальная мощность 75W

Длина тросов и провода до 1000 мм

Поставляется без лампы



STRATO AL



Strato Al 436 544.02



Лампа E27



Материал: алюминий

Напряжение питания 220V

Максимальная мощность 100W

Длина тросов и провода до 1000 мм

Поставляется без лампы





SPHERA



CRIS

Sphera 350 544.03 - черный
Sphera 350 544.10 - алюминий



Лампа E27
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 100W
Длина провода до 1000 мм
Поставляется без лампы




Cris 544.10



Лампа E27
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 60W
Длина провода до 1000 мм
Поставляется без лампы



